FIXATIONS DE CONSTRUCTION STRUCTURELLES • ANTICORROSION

VIS À BOIS À TÊTE **HEXAGONALE AVEC RONDELLE**





COMPATIBILITÉ

- Revêtement noir Ruspert
- 5/16" Tete Hexagonale avec Rondelle



TER 1907-02





Compatible avec le bois traité, mais pour les zones situées dans un rayon d'un mile (1,6 km) de l'eau de mer, près des piscines, exposées à des produits chimiques corrosifs ou autres zones où la corrosion est plus probable, comme les élevages, il est recommandé d'utiliser la taille, le grade et le type appropriés de fixations en acier inoxydable Big Timber. Les fixations en acier inoxydable Big Timber doivent être utilisées si elles sont disponibles, car le revêtement noir n'est pas disponible en acier inoxydable.

53 N. 15TH STREET STE # 1 • BILLINGS, MT 59101 • 1.800.726.4803



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES:

- Acier trempé et durci pour une résistance à la traction élevée et une résistance au cisaillement élevée
- Revêtement ruspert de 1 000 heures compatible ACQ, avec une finition noire mate attrayante utile avec de nombreuses marques de quincaillerie décorative d'extérieur ou d'intérieur
- Peut remplacer les vis à bois de Ø 9.5 mm (3/8") ou plus grandes
- Approuvé pour une utilisation dans le bois traité sous pression ACQ
- Pointe de type 17 pour des démarrages plus rapides et précis qui éliminent le dérapage - Permet une insertion facile sans pré-perçage
- Filetage agressif pour une grande résistance à l'extraction
- · Vis de tête hexagonale structurelle soutenue par des tests indépendants certifiés (TER 1907-02)
 - Conforme au Code International de la Construction et au Code International de la Résidence
- Les vis à bois de 150 mm (6") (BL) sont une excellente alternative aux connecteurs de charpente coûteux
- Pour les applications de chevron ou de ferme à la double plaque supérieure, le BL de 150 mm (6") peut être facilement installé à un angle de 15 à 30° et est conforme aux normes du code

UTILISATIONS COURANTES:

- Utilisations Courantes
- Poutres lamellées
- Clôtures
- Poutres lamellées
- · Plaques de rive
- · Poteaux de clôture
- Poteaux de terrasse

Construction en rondins

REMARQUE : Toujours suivre les recommandations du fabricant de bois.

Tailles disponibles: #14 x 2" à #14 x 14" and #17 x 4" à #17 x 9"

TAILLES DE TÊTE DE VIS ET DE TIGE **DISPONIBLES:**

5/16 (#14 / 0.189 PO)

5/16 (#17 / 0.224 PO)

DIAMÈTRE/TÊTE DE VIS	LONGUEUR	CHARGE ULTIME MOYENNE
0.189" / 5/16	2 - 14"	1,085 lbf (cisaille 725 lbf)
0.224" / ¾ ₆	4-9"	1,990 lbf (cisaille 1,240 lbf)

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR







BL™: Vis À Bois À Tête Hexagonale Avec Rondelle



- Tête Hexagonale 5/16"
- Pour usage extérieur/intérieur



Format	Prise	Longueur de filetage	25 -50 unités	Vrac	Poids net par carton	Quantité en vrac	Nombre de vis approx. par lbs
14 x 4"	Hex	2"	BL144-25-CAN 059994688831		10.1 lb	250	24
14 x 6"	Hex	2"	BL146-25-CAN 059994688848		13.9 lb	250	17
14 x 8"	Hex	2.5"	BL148-25-CAN 059994688855		17.9 lb	250	13
17 x 5"	Hex	3"	BL175-25-CAN 059994688862		16.4 lb	250	15
17 x 6"	Hex	3"	BL176-25-CAN 059994688879		19.0 lb	250	13



www.BigTimberFasteners.ca

^{*} Du au procédé de fabrication, le poids et les quantité sont approximatifs